

TEHNIČNI PODATKI SEAL POLINTERGRIRAN – FIAT

• = SERIJSKO

Δ = NI MOGOČE

◆ = OPCIJSKO/NA ZAHTEVO


(*) BELA BARVA

↔ = ELEKTRIČNA STROPNA POSTELJA

□ = ALKOVEN

▽ = POLINTEGRIRAN

□ = MOŽNOST POVEČANJA ZADNJEGA LEŽIŠČA



OSNOVNO VOZILO	SEAL 12P		SEAL 69P		SEAL 95P		SEAL 98P	
Motor	Fiat Ducato X250		Fiat Ducato X250		Fiat Ducato X250		Fiat Ducato X250	
Medosna razdalja (mm)	3800		4035		4035		3800	
Prostornina motorja (Cc)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Maksimalna moč (kW-HP)	96 -130	◆ : 110 -150	96 -130	◆ : 110 -150	96 -130	◆ : 110 -150	96 -130	◆ : 110 -150
Število prestav	6 + R	6 + R	6 + R	6 + R	6 + R	6 + R	6 + R	6 + R
Sprednji pogon	•	•	•	•	•	•	•	•
Zadnji pogon	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Dvojna kolesa zadaj	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Barva vozila	(*) BELA BARVA		(*) BELA BARVA		(*) BELA BARVA		(*) BELA BARVA	
Radio CD	◆		◆		◆		◆	
Naslonjala za roke	•		•		•		•	
Tempomat	•		•		•		•	
Airbag voznik + sovoznik + ABS	•		•		•		•	
Električni pomik stekel	•		•		•		•	
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem	•		•		•		•	
DIMENZIJE IN TEŽE								
Zunanja dolžina (mm)	6483		7353		7353		6868	
Zunanja-notranja širina (mm)	2340 - 2200		2340 - 2200		2340 - 2200		2340 - 2200	
Maksimalna zunanja-notranja višina (mm)	2900 - 1995		2900 - 1995		2900 - 1995		2900 - 1995	

Debelina tal-sten-stropa (mm)	44 - 30 - 30	44 - 30 - 30	44 - 30 - 30	44 - 30 - 30
Certificirani sedeži	6	5	5	5
Dovoljena skupna maksimalna teža (kg)	3500	3500	3500	3500
LEŽIŠČA				
Število ležišč	4	4	4	4
Postelja alkoven	Δ	Δ	Δ	Δ
Enojna postelja dineta	Δ	Δ	Δ	Δ
Dvojna postelja dineta	1240 x 1880	1100 x 2200	1100 x 2200	1175 x 2200
Sprednja stropna postelja	Δ	Δ	Δ	Δ
Zadnja enojna postelja	Δ	Δ	800 x 2000 - 800 x 2050	750 x 1930 - 750 x 1930
Zadnja dvojna postelja	1385 x 2056	1400 x 1900	□ : 1500 x 2200	□ : 1500 x 2200
Pograd	Δ	Δ	Δ	Δ
Zadnja stropna dvojna postelja	Δ	Δ	Δ	Δ
REZERVOARJI				
Rezervoar pitne vode – znotraj	20 + 80 l.	20 + 80 l.	20 + 80 l.	20 + 80 l.
Rezervoar odpadne vode	100 l.	100 l.	100 l.	100 l.
Rezervoar za WC kotliček	15 l.	15 l.	15 l.	15 l.
Rezervoar proti zmrzovanju	◆	◆	◆	◆
OPREMA				
Plinski grelec	Truma Combi C4	Truma Combi C4	Truma Combi C4	Truma Combi C4
Panoramsko okno	◆	◆	◆	◆
Grelec vode	Truma Combi C4	Truma Combi C4	Truma Combi C4	Truma Combi C4
Prostor za jeklenke	2 x 11-13 kg	2 x 11-13 kg	2 x 11-13 kg	2 x 11-13 kg
Hladilnik	80 l.	80 l.	80 l.	80 l.
Napa	◆	◆	◆	◆
Število gorilnikov-štedilnik	2	2	2	2
Pečica	◆	◆	◆	Δ
Komarnik na vhodnih vratih	◆	◆	◆	◆
TV nosilec	◆	◆	◆	◆
Strešne letve z lestvijo	◆	◆	◆	◆
Bivalni akumulator	◆	◆	◆	◆
Sedežne prevleke v kabinskem delu	◆	◆	◆	◆
Parkirne podporne opore-noge	◆	◆	◆	◆
Panoramsko okno v kabini – samo polintegriran	◆	◆	◆	◆
Vrtljivi kabinski sedeži	Δ	•	•	•
Garažna vrata H x L (mm)	350 x 1050	750 x 750	1050 x 750	1050 x 850
Prtljažnik za kolesa	◆	◆	◆	◆
Vlečna kljuka	◆	◆	◆	◆
Prtljažnik za motor	◆	Δ	Δ	Δ
Alarmni sistem	◆	◆	◆	◆
Zunanja luč nad vhodnimi vrati	◆	◆	◆	◆

TEHNIČNI PODATKI SEAL ALKOVEN - FIAT

• = SERIJSKO

△ = NI MOGOČE

◆ = OPCIJSKO/NA ZAHTEVO


(*) BELA BARVA

↔ = ELEKTRIČNA STROPNA POSTELJA

□ = ALKOVEN

▽ = POLINTEGRIRAN

□ = MOŽNOST POVEČANJA ZADNJEGA LEŽIŠČA



OSNOVNO VOZILO	SEAL 5		SEAL 7		SEAL 9	
Motor	Fiat Ducato X250		Fiat Ducato X250		Fiat Ducato X250	
Medosna razdalja (mm)	3800		3800		4035	
Prostornina motorja (Cc)	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Maksimalna moč (Kw-HP)	96 -130	◆ : 110 -150	96 -130	◆ : 110 -150	96 -130	◆ : 110 -150
Število prestav	6 + R	6 + R	6 + R	6 + R	6 + R	6 + R
Sprednji pogon	•	•	•	•	•	•
Zadnji pogon	△	△	△	△	△	△
Dvojna kolesa zadaj	△	△	△	△	△	△
Barva vozila	(*) BELA BARVA		(*) BELA BARVA		(*) BELA BARVA	
Radio CD	◆		◆		◆	
Naslonjala za roke	•		•		•	
Tempomat	•		•		•	
Airbag voznik + sovoznik + ABS	•		•		•	
Električni pomik stekel	•		•		•	
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem	•		•		•	
DIMENZIJE IN TEŽE						
Zunanja dolžina (mm)	7153		6683		7303	
Zunanja-notranja širina (mm)	2340 - 2200		2340 - 2200		2340 - 2200	
Maksimalna zunanja-notranja višina (mm)	3050 - 1995		3050 - 1995		3050 - 1995	

Debelina tal-sten-stropa (mm)	44 - 30 - 30	44 - 30 - 30	44 - 30 - 30
Certificirani sedeži	6	6	7
Dovoljena skupna maksimalna teža (kg)	3500	3500	3500
LEŽIŠČA			
Število ležišč	6	6	6 +1
Postelja alkoven	1460 x 2200	1460 x 2200	1460 x 2200
Enojna postelja dineta	Δ	Δ	650 x 1430
Dvojna postelja dineta	1240 x 1880	1240 x 1880	1250 x 1880
Sprednja stropna postelja	Δ	Δ	Δ
Zadnja enojna postelja	Δ	Δ	Δ
Zadnja dvojna postelja	1356 x 2200	Δ	Δ
Pograd	Δ	886 x 2200	920 x 2200
Zadnja stropna dvojna postelja	◆	Δ	Δ
REZERVOARJI			
Rezervoar pitne vode – znotraj	20 + 80 l.	20 + 80 l.	20 + 80 l.
Rezervoar odpadne vode	100 l.	100 l.	100 l.
Rezervoar za WC količek	15 l.	15 l.	15 l.
Rezervoar proti zmrzovanju	◆	◆	◆
OPREMA			
Plinski grelec	3000 Kcl.	3000 Kcl.	3000 Kcl.
Panoramsko okno	◆	◆	◆
Grelec vode	Bojler 10 l.	Bojler 10 l.	Bojler 10 l.
Prostor za jeklenke	2 x 11-13 kg	2 x 11-13 kg	2 x 11-13 kg
Hladilnik	80 l.	80 l.	80 l.
Napa	◆	◆	◆
Število gorilnikov-štedilnik	2	2	2
Pečica	◆	◆	◆
Komarnik na vhodnih vratih	◆	◆	◆
TV nosilec	◆	◆	◆
Strešne letve lestvijo	◆	◆	◆
Bivalni akumulator	◆	◆	◆
Sedežne prevleke v kabinskem delu	◆	◆	◆
Parkirne podporne opore-noge	◆	◆	◆
Panoramsko okno v kabini – samo polintegriran	Δ	Δ	Δ
Vrtljivi kabinski sedeži	Δ	Δ	Δ
Garažna vrata H x L (mm)	1300 x 850	1300 x 750	1300 x 750
Prtljažnik za kolesa	◆	◆	◆
Vlečna kljuka	◆	◆	◆
Prtljažnik za motor	Δ	Δ	Δ
Alarmni sistem	◆	◆	◆
Zunanja luč nad vhodnimi vrati	◆	◆	◆

*Navedene tehnične lastnosti in specifikacije so informativne narave. V primeru kakršnihkoli sprememb proizvajalec, kakor tudi prodajalec/zastopnik ne prevzema nikakršnih odgovornosti.